

BEK nr 717 af 02/07/2009 Gældende

Offentliggørelsesdato: 09-07-2009

Miljøministeriet

Accession

B20090071705

Entydig dokumentidentifikation

AL001997

Dato for førstegangssindlægning

09-07-2009

Dato for indlægning

09-07-2009

Dokumenttype

BEK Æ

Dokumentets rangering

B

Status (Gældende/Historisk)

Gældende

Forskriftens nummer

717

År for udstedelse

2009

Dato for underskrift

02-07-2009

Offentliggørelsesdato

09-07-2009

Offentliggjort i (publiceringsmedie)

Lovtidende A

Forskriftens titel

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v. (Forbud mod udbringning af flydende husdyrgødning på visse skrånede arealer og ændrede harmoniregler for økologiske bedrifter samt ændrede omregningsfaktorer ved beregning af dyreenheder)

Ressortministerium

Miljøministeriet

Administrerende myndighed

Miljøstyrelsen og kommunerne

Ressortministeriets journalnummer

Miljømin.,

Miljøstyrelsen, j.nr. MST-12411-00016

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Bilag 2

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v.¹⁾

(Forbud mod udbringning af flydende husdyrgødning på visse skrånede arealer og ændrede harmoniregler for økologiske bedrifter samt ændrede omregningsfaktorer ved beregning af dyreenheder)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1695 af 19. december 2006 om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v., som ændret ved bekendtgørelse nr. 1209 af 11. oktober 2007 og bekendtgørelse nr. 736 af 30. juni 2008, foretages følgende ændringer:

1. *Fodnote 1* til bekendtgørelsens titel affattes således:

»Denne bekendtgørelse indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 91/676/EØF af 12. december 1991 om beskyttelse af vand mod forurening forårsaget af nitrater, der stammer fra landbruget, (EF-Tidende 1991 nr. L 375, side 1), som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning 1882/2003/EF af 29. september 2003, (EU-Tidende 2003 nr. L 284, side 1), Kommissionens beslutning 2005/294/EF af 5. april 2005 om anmodning om undtagelse i henhold til bilag III, punkt 2, litra b), og artikel 9 i Rådets direktiv 91/676/EØF om beskyttelse af vand mod forurening forårsaget af nitrater, der stammer fra landbruget, (EU-Tidende 2005 nr. L 94, side 34) og Kommissionens beslutning 2008/664/EF af 8. august 2008 om ændring af beslutning 2005/294/EF om anmodning om undtagelse i henhold til bilag III, punkt 2, litra b), og artikel 9 i Rådets direktiv 91/676/EØF om beskyttelse af vand mod forurening forårsaget af nitrater, der stammer fra landbruget, (EU-Tidende 2008 nr. L 217, side 16).«

2. I § 3, nr. 10, affattes således:

»10) Deltagelse i en produktionsmæssig sammenhæng: En landbrugsbedrift, der har indgået en skriftlig aftale med en eller flere bedrifter med kvæg, får eller geder om, at hovedparten af afgrøderne fra bedriftens arealer afsættes til disse bedrifter med kvæg, får eller geder.«

3. I § 3, nr. 11, ændres »bilag 1« til: »bilag 1 eller bilag 1 A«.

4. I § 26 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Flydende husdyrgødning må ikke udbringes på stejle skrånninger med en hældning på mere end 6° ned mod vandløb, søer over 100 m² eller fjorde inden for en afstand af 20 m fra vandløbets, søens eller fjordens øverste kant.«

5. § 27, stk. 4, 2. pkt., affattes således:

»Økologisk autoriserede bedrifter er ikke omfattet af bestemmelsen i stk. 3.«

6. Efter bilag 1 indsættes bilag 1 A, som affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

7. Bilag 1 affattes som bilag 2 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 10. juli 2009, jf. dog stk. 2-3.

Stk. 2. § 1, nr. 2, 4 og 5, træder i kraft den 1. august 2009.

Stk. 3. § 1, nr. 7, træder i kraft den 1. august 2010.

Stk. 4. § 1, nr. 3 og 6, har kun gyldighed indtil 1. august 2010.

§ 3

Stk. 1. Verserende sager og klagesager afgøres efter reglerne i denne bekendtgørelse, jf. dog stk. 2-5.

Stk. 2. I verserende sager, hvori kommunalbestyrelsen træffer afgørelse senest den 31. december 2009 om tilladelse eller godkendelse af husdyrbrug efter §§ 10, 11, 12 eller godkendelse af arealer efter § 16 i lov om godkendelse m.v. af husdyrbrug, færdigbehandles vurderingen efter bilag 3 og 4 i bekendtgørelse nr. 294 af 31. marts 2009 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug under anvendelse af omregningsfaktorerne for beregning af dyreenheder i bilag 1 til bekendtgørelse nr. 1695 af 19. december 2006 om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v., hvis kommunalbestyrelsen inden den 1. august 2009 har visiteret ansøgningen og vurderet den som en fuldstændig ansøgning.

Stk. 3. I klagesager, hvori kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse senest den 31. december 2009 om tilladelse eller godkendelse af husdyrbrug efter §§ 10, 11, 12 eller godkendelse af arealer efter § 16 i lov om godkendelse m.v. af husdyrbrug, behandles vurderingen efter bilag 3 og 4 i bekendtgørelse nr. 294 af 31. marts 2009 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug under anvendelse af omregningsfaktorerne for beregning af dyreenheder i bilag 1 til bekendtgørelse nr. 1695 af 19. december 2006 om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v., hvis kommunalbestyrelsen inden den 1. august 2009 har visiteret ansøgningen og vurderet den som en fuldstændig ansøgning, jf. stk. 2.

Stk. 4. I verserende sager om ansøgning om tilladelse til eller godkendelse af husdyrbrug efter §§ 10, 11 eller 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug foretages beregning af husdyrbrugets størrelse omregnet i dyreenheder, jf. §§ 10, 11 eller 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, efter de hidtil gældende omregningsfaktorer for beregning af dyreenheder i bilag 1 til bekendtgørelse nr. 1695 af 19. december 2006 om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v., hvis ansøgningen om tilladelse eller godkendelse efter §§ 10, 11 eller 12 er indsendt til kommunalbestyrelsen inden den 1. august 2010.

Stk. 5. I klagesager over afgørelser om tilladelse til eller godkendelse af husdyrbrug efter §§ 10, 11 eller 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug foretages beregning af husdyrbrugets størrelse omregnet i dyreenheder, jf. §§ 10, 11 eller 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, efter de hidtil gældende omregningsfaktorer for beregning af dyreenheder i bilag 1 til bekendtgørelse nr. 1695 af 19. december 2006 om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v., hvis ansøgningen om tilladelse eller godkendelse efter §§ 10, 11 eller 12 er indsendt til kommunalbestyrelsen inden den 1. august 2010, jf. stk. 4.

Miljøministeriet, den 2. juli 2009

Troels Lund Poulsen

/ Claus Torp

Bilag 1

»Bilag 1 A

Midlertidige omregningsfaktorer ved beregning af dyreenheder, jf. § 3, stk. 1, nr. 11, for så vidt angår harmonireglerne, jf. bekendtgørelsens § 27 og miljøvurderinger, der foretages efter bilag 3 og 4 i bekendtgørelse nr. 294 af 31. marts 2009 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug

A. Følgende omregningsfaktorer skal anvendes ved beregning af dyreenheder i perioden fra den 1. august 2009 til og med den 31. juli 2010 for så vidt angår harmonireglerne, jf. bekendtgørelsens § 27:

(Omregningsfaktorerne er fastsat ud fra normtal 2008/2009, der er udarbejdet af Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet. 1 dyreenhed (DE) er fastsat ud fra 100 kg N ab lager per DE i det staldsystem, hvor kvælstofindholdet i husdyrgødningen er størst. Der tages dog ikke hensyn til forældede staldsystemer, og for visse dyretyper tages heller ikke hensyn til, at en lille andel går på dybstrøelse.)

Kvæg	Dyretype	Enhed	Antal enheder til 1 DE
	Malkekøer tung race uden opdræt (9234 kg mælk)	1 årsko	0,75
	Malkekøer Jersey uden opdræt (6555 kg mælk)	1 årsko	0,88
	Opdræt og stude 0-6 mdr. tung race	1 årscy	3,7
	Opdræt og stude 0-6 mdr. Jersey	1 årscy	5,0
	Opdræt 6-27 mdr. tung race	1 årscy	2,0
	Opdræt 6-25 mdr. Jersey	1 årscy	2,7
	Ammekøer uden opdræt, under 400 kg	1 årscy	2,3
	Ammekøer uden opdræt, 400-600 kg	1 årscy	1,6
	Ammekøer uden opdræt, over 600 kg	1 årscy	1,4
	Tyrekalve 0-6 mdr. tung race	1 produceret dyr	8,5
	Tyrekalve 6 mdr.-slagtning (440 kg) tung race	1 produceret dyr	4,0
	Tyrekalve 0-6 mdr. Jersey	1 produceret dyr	11,5
	Tyrekalve 6 mdr.-slagtning (328 kg) Jersey	1 produceret dyr	5,1

Avlstyre tung race	1 årstyr	1,8	1)
Avlstyre Jersey	1 årstyr	2,4	

Ved en mindre mælkeydelse end normen skal der korrigeres på følgende måde:

Tung race:

Omregningsfaktoren korrigeres ved lavere mælkeydelse end 9234 kg mælk, således at antal køer per DE er $1/(0,5654+0,0000833*kg \text{ mælk})$

Jersey:

Omregningsfaktoren korrigeres ved lavere mælkeydelse end 6555 kg mælk, således at antal køer per DE er $1/(0,4356+0,000107*kg \text{ mælk})$

Mælkeydelsen er den gennemsnitlige årsydelse i kg mælk fra ydelseskontrollen. Besætninger uden for den officielle ydelseskontrol skal anvende leveret mælk per årsko * 1,07

2) Ved afvigende vægtgrænser for tyre skal der korrigeres på følgende måde:

Tung race:

a) Fra fødsel til 6 måneder: 1530 kg tilvækst beregnes som 1 DE

b) Fra 6 måneder til slagtning: 880 kg tilvækst beregnes som 1 DE

Jersey:

a) Fra fødsel til 6 måneder: 1380 kg tilvækst beregnes som 1 DE

b) Fra 6 måneder til slagtning: 933 kg tilvækst beregnes som 1 DE

For ældre tyrekalve end 6 måneder beregnes korrektionen ud fra produktionen af tyrekalve fra 6 måneder til slagtning, ligesom yngre tyrekalve end 6 måneder beregnes ud fra produktionen af tyrekalve fra 0-6 måneder.

Hvor den præcise vægt ikke kendes, fastsættes vægten til og med 13 mdr. på følgende måde:

Tyre af tung race: Fødselsvægten er 40 kg, tilvæksten 30 kg pr. måned op til 6 måneder og herefter 33 kg pr. måned. Tyre af ammekøer beregnes som tung race.

Jerseytyre: Fødselsvægten er 25 kg, tilvæksten 20 kg pr. måned op til 6 måneder og herefter 28 kg pr. måned.

Avlstyre beregnes som tyre op til 440 kg for tyre af tung race og 328 kg for Jerseytyre.

3) På bedrifter, hvor opdrættet eller stude har en anden aldersmæssig sammensætning end ved normal forekomst af opdræt i en kvægbesætning, skal antallet af årstyr pr. DE beregnes ud fra gennemsnitsalderen for opdrættet ud fra følgende formler:

a) Opdræt, tung race, 0-6 mdr : Årstyr per DE = $8,77/((\text{gennemsnitsalder i mdr.} * 0,146) + 1,93)$

b) Opdræt, tung race, 6-27 mdr : Årstyr per DE = $8,68/((\text{gennemsnitsalder i mdr.} * 0,146) + 1,93)$

c) Opdræt, Jersey, 0-6 mdr : Årstyr per DE = $9,02/((\text{gennemsnitsalder i mdr.} * 0,115) + 1,46)$

d) Opdræt, Jersey, 6-25 mdr : Årstyr per DE = $8,76/((\text{gennemsnitsalder i mdr.} * 0,115) + 1,46)$

Gennemsnitsalder i måneder skal angives som den gennemsnitlige alder i løbet af hele planperioden. Et årstyr beregnes som 365 foderdage.

4)

Svin		
Dyretype	Enhed	Antal enheder til 1 DE
Søer med grise til frav. (4 uger~7,3 kg)	1 årssø	4,3
Smågrise fra 7,3 til 32 kg	1 produceret dyr	200
Slagtesvin fra 32 til 107 kg	1 produceret dyr	36

Normalt opdræt af polte til erstatning af udsatte avlsdyr er indeholdt i »søer«, d.v.s. polte tæller som søer fra 1. løbning. Indtil 107 kg beregnes polte som slagtesvin.

5) Ved afvigende vægtgrænser for smågrise og slagtesvin skal korrigeres på følgende måde:

a) Under 40 kg: 4940 kg tilvækst beregnes som 1 DE

b) Fra 40 - 87 kg: 2910 kg tilvækst beregnes som 1 DE

c) Fra vægt over 87 kg: 2000 kg tilvækst beregnes som 1 DE

6) Ved en afvigende fravænningsvægt end 7,3 kg ændres omregningsfaktoren for søer med grise til fravænnning på samme måde som nævnt under punkt 5. Ændringen beregnes ud fra det aktuelle antal pattegrise.

7)

Fjerkræ		
Dyretype	Enhed	Antal enheder til 1 DE
Høner til æggproduktion	1 årstyr	167
Hønniker til konsumægproduktion	1 produceret	1360
Hønniker til HPR (Hvid Plymouth Rock)	1 produceret	1050
Slagtekyllinger 30 dage	1 produceret	4900
Slagtekyllinger, 32 dage	1 produceret	4500
Slagtekyllinger 35 dage	1 produceret	3900
Slagtekyllinger 40 dage	1 produceret	2900
Slagtekyllinger 45 dage	1 produceret	2400
Skrabekyllinger 56 dage	1 produceret	2600
Økologiske slagtekyllinger 81 dage	1 produceret	1200
Kalkuner tunge, hunner	1 produceret	340
Kalkuner tunge, hanner	1 produceret	190
Ænder	1 produceret	900
Gæs	1 produceret	290

Ved afvigende slagtealdre for kyllinger i intervallet 30-46 dage beregnes antal produceret per DE på følgende måde:

a) Slagtekyllinger under 40 dage korrigeres med 200 producerede kyllinger per DE per dag.

b) Slagtekyllinger over 40 dage korrigeres med 100 producerede kyllinger per DE per dag.

c) Skrabekyllinger korrigeres med 100 producerede kyllinger per DE per dag.

d) Økologiske slagtekyllinger korrigeres med 25 producerede kyllinger per DE per dag.

8)

Andre husdyrarter:		
Dyretype	Enhed	Antal enheder til 1 DE
Moderfår med lam, kød- og malkegeder med kid	1 årsfår /ged	7
Mohairgeder med kid	1 årsged	8,7
Heste under 300 kg	1 årshest	4,7
Heste 300 kg- under 500 kg	1 årshest	2,9
Heste 500 kg- under 700 kg	1 årshest	2,3
Heste 700 kg og derover	1 årshest	1,9
Mink, ildere o.l.	1 årstæve	44

For andre dyretyper end de i bilaget nævnte omregnes til dyreenheder ud fra følgende beregningsmetoder (prioriteret rækkefølge):

- Den producerede gødnings indhold af kvælstof, idet 1 dyreenhed svarer til 100 kg N ab lager ved det staldsystem med mindst mulig kvælstofab.
- Opgørelse af foderforbrug, idet der regnes med 5000 foderenheder per DE.
- Opgørelse af det faktiske indhold af næringsstoffer (analyse med tilhørende mængdeopgørelse), idet 100 kg N ab lager svarer til 1 DE.

9) For gødning fra fælles gødningsanlæg (fællesbiogasanlæg og lignende) skal der foretages omregning til dyreenheder ud fra en omregningsfaktor, hvor en dyreenhed svarer til 100 kg N ab lager.

B. Følgende omregningsfaktorer skal anvendes ved beregning af dyreenheder i perioden fra den 10. juli 2009 til og med den 31. juli 2010 for så vidt angår miljøvurderinger, der foretages efter bilag 3 og 4 i bekendtgørelse nr. 294 af 31. marts 2009 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug:

(Omregningsfaktorerne er fastsat ud fra normtal 2008/2009, der er udarbejdet af Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet. 1 dyreenhed (DE) er fastsat ud fra 100 kg N ab lager per DE i det staldsystem, hvor kvælstofindholdet i husdyrgødningen er størst. Der tages dog ikke hensyn til forældede staldsystemer, og for visse dyretyper tages heller ikke hensyn til, at en lille andel går på dybstrøelse.)

1)

Kvæg		
Dyretype	Enhed	Antal enheder til 1 DE
Malkekøer tung race uden opdræt (9234 kg mælk)	1 årsko	0,75
Malkekøer Jersey uden opdræt (6555 kg mælk)	1 årsko	0,88
Opdræt og stude 0-6 mdr. tung race	1 årstyr	3,7
Opdræt og stude 0-6 mdr. Jersey	1 årstyr	5,0
Opdræt 6-27 mdr. tung race	1 årstyr	2,0
Opdræt 6-25 mdr. Jersey	1 årstyr	2,7
Ammekøer uden opdræt, under 400 kg	1 årstyr	2,3
Ammekøer uden opdræt, 400-600 kg	1 årstyr	1,6
Ammekøer uden opdræt, over 600 kg	1 årstyr	1,4
Tyrekalve 0-6 mdr. tung race	1 produceret dyr	8,5
Tyrekalve 6 mdr.-slagtning (440 kg) tung race	1 produceret dyr	4,0
Tyrekalve 0-6 mdr. Jersey	1 produceret dyr	11,5
Tyrekalve 6 mdr.-slagtning (328 kg) Jersey	1 produceret dyr	5,1
Avlstyre tung race	1 årstyr	1,8
Avlstyre Jersey	1 årstyr	2,4

Ved afvigende mælkeydelse skal der korrigeres på følgende måde:

Tung race:

Omregningsfaktoren korrigeres, således at antal køer per DE er $1/(0,5654+0,0000833*\text{kg mælk})$

Jersey:

Omregningsfaktoren korrigeres således at antal køer per DE er $1/(0,4356+0,000107*\text{kg mælk})$

Mælkeydelsen er den gennemsnitlige årsydelse i kg mælk fra ydelseskontrollen. Besætninger uden for den officielle ydelseskontrol skal anvende leveret mælk per årsko * 1,07

2) Ved afvigende vægtgrænser for tyre skal der korrigeres på følgende måde:

Tung race:

- a) Fra fødsel til 6 måneder: 1530 kg tilvækst beregnes som 1 DE
- b) Fra 6 måneder til slagtning: 880 kg tilvækst beregnes som 1 DE

Jersey:

- a) Fra fødsel til 6 måneder: 1380 kg tilvækst beregnes som 1 DE
- b) Fra 6 måneder til slagtning: 933 kg tilvækst beregnes som 1 DE

For ældre tyrekalve end 6 måneder beregnes korrektionen ud fra produktionen af tyrekalve fra 6 måneder til slagtning, ligesom yngre tyrekalve end 6 måneder beregnes ud fra produktionen af tyrekalve fra 0-6 måneder.

Hvor den præcise vægt ikke kendes, fastsættes vægten til og med 13 mdr. på følgende måde:

Tyre af tung race: Fødselsvægten er 40 kg, tilvæksten 30 kg pr. måned op til 6 måneder, og herefter 33 kg pr. måned. Tyre af ammekøer beregnes som tung race.

Jerseytyre: Fødselsvægten er 25 kg, tilvæksten 20 kg pr. måned op til 6 måneder, og herefter 28 kg pr. måned.

Avlstyre beregnes som tyre op til 440 kg for tyre af tung race og 328 kg for Jerseytyre.

- 3) På bedrifter, hvor opdrættet eller stude har en anden aldersmæssig sammensætning end ved normal forekomst af opdræt i en kvægbesætning, skal antallet af årsdyr pr. DE beregnes ud fra gennemsnitsalderen for opdrættet ud fra følgende formler:
- Opdræt, tung race, 0-6 mdr : Årsdyr per DE = $8,77/((\text{gennemsnitsalder i mdr.} * 0,146) + 1,93)$
 - Opdræt, tung race, 6-27 mdr : Årsdyr per DE = $8,68/((\text{gennemsnitsalder i mdr.} * 0,146) + 1,93)$
 - Opdræt, Jersey, 0-6 mdr : Årsdyr per DE = $9,02/((\text{gennemsnitsalder i mdr.} * 0,115) + 1,46)$
 - Opdræt, Jersey, 6-25 mdr : Årsdyr per DE = $8,76/((\text{gennemsnitsalder i mdr.} * 0,115) + 1,46)$

Gennemsnitsalder i måneder skal angives som den gennemsnitlige alder i løbet af hele planperioden. Et årsdyr beregnes som 365 foderdage.

4)

Svin		
Dyretype	Enhed	Antal enheder til 1 DE
Søer med grise til frav. (4 uger~7,3 kg)	1 årsso	4,3
Smågrise fra 7,3 til 32 kg	1 produceret dyr	200
Slagtesvin fra 32 til 107 kg	1 produceret dyr	36

Normalt opdræt af polte til erstatning af udsatte avlsdyr er indeholdt i »søer«, d.v.s. polte tæller som søer fra 1. løbning. Indtil 107 kg beregnes polte som slagtesvin.

- 5) Ved afvigende vægtgrænser for smågrise og slagtesvin skal korrigeres på følgende måde:
- Under - 40 kg: 4940 kg tilvækst beregnes som 1 DE
 - Fra 40 - 87 kg: 2910 kg tilvækst beregnes som 1 DE
 - Fra vægt over 87 kg: 2000 kg tilvækst beregnes som 1 DE
- 6) Ved en afvigende fravænningsvægt end 7,3 kg ændres omregningsfaktoren for søer med grise til fravænnning på samme måde som nævnt under punkt 5. Ændringen beregnes ud fra det aktuelle antal pattegrise.

7)

Fjerkræ		
Dyretype	Enhed	Antal enheder til 1 DE
Høner til ægproduktion	1 årsdyr	166
Hønniker til konsumægproduktion	1 produceret	1400
Hønniker til HPR (Hvid Plymouth Rock)	1 produceret	1100
Slagtekyllinger 30 dage	1 produceret	4200
Slagtekyllinger 32 dage	1 produceret	3700
Slagtekyllinger 35 dage	1 produceret	3000
Slagtekyllinger 40 dage	1 produceret	2200
Slagtekyllinger 45 dage	1 produceret	1700
Skrabekyllinger 56 dage	1 produceret	2400
Økologiske slagtekyllinger 81 dage	1 produceret	1300
Kalkuner tunge, hunner	1 produceret	310
Kalkuner tunge, hanner	1 produceret	170
Ænder	1 produceret	820
Gæs	1 produceret	270

Ved afvigende slagtealdre for kyllinger i intervallet 25-50 dage beregnes antal produceret per DE på følgende måde:

- Slagtekyllinger under 32 dage korrigeres med 250 producerede kyllinger per DE per dag.
- Slagtekyllinger mellem 32-35 dage korrigeres med 233 producerede kyllinger per DE per dag.
- Slagtekyllinger mellem 35-40 dage korrigeres med 160 producerede kyllinger per DE per dag.
- Slagtekyllinger inkl. skrabekyllinger over 40 dage korrigeres med 100 producerede kyllinger per DE per dag.
- Økologiske slagtekyllinger korrigeres med 25 producerede kyllinger per DE per dag.

8)

Andre husdyrarter		
Dyretype	Enhed	Antal enheder til 1 DE
Moderfår med lam, kød- og malkegeder med kid	1 årsfår /ged	7
Mohairgeder med kid	1 årsged	8,7
Heste under 300 kg	1 årshest	4,7
Heste 300 kg- under 500 kg	1 årshest	2,9
Heste 500 kg- under 700 kg	1 årshest	2,3
Heste 700 kg og derover	1 årshest	1,9
Mink, ildere o.l.	1 årstæve	30

For andre dyretyper end de i bilaget nævnte omregnes til dyreenheder ud fra følgende beregningsmetoder (prioriteret rækkefølge):

- Den producerede gødningens indhold af kvælstof, idet 1 dyreenhed svarer til 100 kg N ab lager ved det staldsystem med mindst mulig kvælstoftab.
- Opgørelse af foderforbrug, idet der regnes med 5000 foderenheder per DE.
- Opgørelse af det faktiske indhold af næringsstoffer (analyse med tilhørende mængdeopgørelse), idet 100 kg N ab lager svarer til 1 DE.

- 9) For gødning fra fælles gødningsanlæg (fællesbiogasanlæg og lignende) skal der foretages omregning til dyreenheder ud fra en omregningsfaktor, hvor en dyreenhed svarer til 100 kg N ab lager.«

Bilag 2

»Bilag 1

Ved beregning af dyreenheder, jf. § 3, stk. 1, nr. 11, anvendes følgende omregningsfaktorer:

(Omregningsfaktorerne er fastsat ud fra normtal 2008/2009, der er udarbejdet af Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet. 1 dyreenhed (DE) er fastsat ud fra 100 kg N ab lager per DE i det staldsystem, hvor kvælstofindholdet i husdyrgødningen er størst. Der tages dog ikke hensyn til forældede staldsystemer, og for visse dyretyper tages heller ikke hensyn til, at en lille andel går på dybstrøelse.)

1)

Kvæg		
Dyretype	Enhed	Antal enheder til 1 DE
Malkekøer tung race uden opdræt (9234 kg mælk)	1 årsko	0,75
Malkekøer Jersey uden opdræt (6555 kg mælk)	1 årsko	0,88
Opdræt og stude 0-6 mdr. tung race	1 årstyr	3,7
Opdræt og stude 0-6 mdr. Jersey	1 årstyr	5,0
Opdræt 6-27 mdr. tung race	1 årstyr	2,0
Opdræt 6-25 mdr. Jersey	1 årstyr	2,7
Ammekøer uden opdræt, under 400 kg	1 årstyr	2,3
Ammekøer uden opdræt, 400-600 kg	1 årstyr	1,6
Ammekøer uden opdræt, over 600 kg	1 årstyr	1,4
Tyrekalve 0-6 mdr. tung race	1 produceret dyr	8,5
Tyrekalve 6 mdr.-slagtning (440 kg) tung race	1 produceret dyr	4,0
Tyrekalve 0-6 mdr. Jersey	1 produceret dyr	11,5
Tyrekalve 6 mdr.-slagtning (328 kg) Jersey	1 produceret dyr	5,1
Avlstyre tung race	1 årstyr	1,8
Avlstyre Jersey	1 årstyr	2,4

Ved afvigende mælkeydelse skal der korrigeres på følgende måde:

Tung race:

Omregningsfaktoren korrigeres, således at antal køer per DE er $1/(0,5654+0,0000833 \cdot \text{kg mælk})$

Jersey:

Omregningsfaktoren korrigeres, således at antal køer per DE er $1/(0,4356+0,000107 \cdot \text{kg mælk})$

Mælkeydelsen er den gennemsnitlige årsydelse i kg mælk fra ydelseskontrollen. Besætninger uden for den officielle ydelseskontrol skal anvende leveret mælk per årsko * 1,07

2) Ved afvigende vægtgrænser for tyre skal der korrigeres på følgende måde:

Tung race:

- a) Fra fødsel til 6 måneder: 1530 kg tilvækst beregnes som 1 DE
- b) Fra 6 måneder til slagtning: 880 kg tilvækst beregnes som 1 DE

Jersey:

- a) Fra fødsel til 6 måneder: 1380 kg tilvækst beregnes som 1 DE
- b) Fra 6 måneder til slagtning: 933 kg tilvækst beregnes som 1 DE

For ældre tyrekalve end 6 måneder beregnes korrektionen ud fra produktionen af tyrekalve fra 6 måneder til slagtning, ligesom yngre tyrekalve end 6 måneder beregnes ud fra produktionen af tyrekalve fra 0-6 måneder.

Hvor den præcise vægt ikke kendes, fastsættes vægten til og med 13 mdr. på følgende måde:

Tyre af tung race: Fødselsvægten er 40 kg, tilvæksten 30 kg pr. måned op til 6 måneder og herefter 33 kg pr. måned. Tyre af ammekøer beregnes som tung race.

Jerseytyre: Fødselsvægten er 25 kg, tilvæksten 20 kg pr. måned op til 6 måneder, og herefter 28 kg pr. måned.

Avlstyre beregnes som tyre op til 440 kg for tyre af tung race og 328 kg for Jerseytyre.

3) På bedrifter, hvor opdrættet eller stude har en anden aldersmæssig sammensætning end ved normal forekomst af opdræt i en kvægbesætning, skal antallet af årstyr pr. DE beregnes ud fra gennemsnitsalderen for opdrættet ud fra følgende formler:

- a) Opdræt, tung race, 0-6 mdr : $\text{Årstyr per DE} = 8,77/((\text{gennemsnitsalder i mdr.} \cdot 0,146) + 1,93)$
- b) Opdræt, tung race, 6-27 mdr : $\text{Årstyr per DE} = 8,68/((\text{gennemsnitsalder i mdr.} \cdot 0,146) + 1,93)$
- c) Opdræt, Jersey, 0-6 mdr : $\text{Årstyr per DE} = 9,02/((\text{gennemsnitsalder i mdr.} \cdot 0,115) + 1,46)$
- b) Opdræt, Jersey, 6-25 mdr : $\text{Årstyr per DE} = 8,76/((\text{gennemsnitsalder i mdr.} \cdot 0,115) + 1,46)$

Gennemsnitsalder i måneder skal angives som den gennemsnitlige alder i løbet af hele planperioden. Et årstyr beregnes som 365 foderdage.

4)

Svin		
Dyretype	Enhed	Antal enheder til 1 DE
Søer med grise til frav. (4 uger~7,3 kg)	1 årso	4,3
Smågrise fra 7,3 til 32 kg	1 produceret dyr	200
Slagtesvin fra 32 til 107 kg	1 produceret dyr	36

Normalt opdræt af polte til erstatning af udsatte avlstryr er indeholdt i »søer«, d.v.s. polte tæller som søer fra 1. løbning. Indtil 107 kg beregnes polte som slagtesvin.

5) Ved afvigende vægtgrænser for smågrise og slagtesvin skal korrigeres på følgende måde:

- a) Under - 40 kg: 4940 kg tilvækst beregnes som 1 DE
- b) Fra 40 - 87 kg: 2910 kg tilvækst beregnes som 1 DE
- c) Fra vægt over 87 kg: 2000 kg tilvækst beregnes som 1 DE

6) Ved en afvigende fravænningsvægt end 7,3 kg ændres omregningsfaktoren for søer med grise til fravænnning på samme måde som nævnt under punkt 5. Ændringen beregnes ud fra det aktuelle antal pattegrise.

Fjerkræ		
Dyretype	Enhed	Antal enheder til 1 DE
Høner til ægproduktion	1 årstyr	166

Hønniker til konsumægproduktion	1 produceret	1400	7)
Hønniker til HPR (Hvid Plymouth Rock)	1 produceret	1100	
Slagtekyllinger 30 dage	1 produceret	4200	
Slagtekyllinger 32 dage	1 produceret	3700	
Slagtekyllinger 35 dage	1 produceret	3000	
Slagtekyllinger 40 dage	1 produceret	2200	
Slagtekyllinger 45 dage	1 produceret	1700	
Skrabekyllinger 56 dage	1 produceret	2400	
Økologiske slagtekyllinger 81 dage	1 produceret	1300	
Kalkuner tunge, hunner	1 produceret	310	
Kalkuner tunge, hanner	1 produceret	170	
Ænder	1 produceret	820	
Gæs	1 produceret	270	

Ved afvigende slagtealdre for kyllinger i intervallet 25-50 dage beregnes antal produceret per DE på følgende måde:

- Slagtekyllinger under 32 dage korrigeres med 250 producerede kyllinger per DE per dag.
- Slagtekyllinger mellem 32-35 dage korrigeres med 233 producerede kyllinger per DE per dag.
- Slagtekyllinger mellem 35-40 dage korrigeres med 160 producerede kyllinger per DE per dag.
- Slagtekyllinger inkl. skrabekyllinger over 40 dage korrigeres med 100 producerede kyllinger per DE per dag.
- Økologiske slagtekyllinger korrigeres med 25 producerede kyllinger per DE per dag.

8)

Andre husdyrarter		
Dyretype	Enhed	Antal enheder til 1 DE
Moderfår med lam, kød- og malkegeder med kid	1 årsfår /ged	7
Mohairgeder med kid	1 årsged	8,7
Heste under 300 kg	1 årshest	4,7
Heste 300 kg- under 500 kg	1 årshest	2,9
Heste 500 kg- under 700 kg	1 årshest	2,3
Heste 700 kg og derover	1 årshest	1,9
Mink, ildere o.l.	1 årstæve	30

For andre dyretyper end de i bilaget nævnte omregnes til dyreenheder ud fra følgende beregningsmetoder (prioriteret rækkefølge):

- Den producerede gødnings indhold af kvælstof, idet 1 dyreenhed svarer til 100 kg N ab lager ved det staldsystem med mindst mulig kvælstoftab.
- Opgørelse af foderforbrug, idet der regnes med 5000 foderenheder per DE.
- Opgørelse af det faktiske indhold af næringsstoffer (analyse med tilhørende mængdeopgørelse), idet 100 kg N ab lager svarer til 1 DE.

- 9) For gødning fra fælles gødningsanlæg (fællesbiogasanlæg og lignende) skal der foretages omregning til dyreenheder ud fra en omregningsfaktor, hvor en dyreenhed svarer til 100 kg N ab lager.«

Officielle noter

¹⁾ Denne bekendtgørelse indeholder bestemmelser, der gennemfører Kommissionens beslutning 2008/664/EF af 8. august 2008 om ændring af beslutning 2005/294/EF om anmodning om undtagelse i henhold til bilag III, punkt 2, litra b), og artikel 9 i Rådets direktiv 91/676/EØF om beskyttelse af vand mod forurening forårsaget af nitrater, der stammer fra landbruget, (EU-Tidende 2008 nr. L 217, side 16).